


3

MASZyny I URZĄDZENIA BIUROWE

kalkulatory	- 36
telefony	- 38
telefaksy	- 39
niszczarki	- 40
gilotyny	- 43
trymery	- 45
testery do banknotów	- 45
baterie	- 46
latarki	- 48
wagi	- 48
drukarki i urządzenia wielofunkcyjne	- 48





CITIZEN

Micro HumanTech

Kalkulator Citizen LC 110N / 210N / 310N

Kalkulator kieszonkowy z 8-pozycyjnym wyświetlaczem; zasilanie bateryjne; gumowe klawisze; etui; operacje z wykorzystaniem pamięci M+ /M-.

kod	model	wymiary
051.12058	LC 110N	87 x 58 x 12 mm
051.12076	LC 210N	97,9 x 62,2 x 10,8 mm
051.12091	LC 310N	114 x 69,3 x 18,2 mm




CITIZEN

Micro HumanTech

Kalkulator Citizen CT 500V II

10-pozycyjny, duży wyświetlacz; podwójne zasilanie; funkcja check & correct; obliczanie podatku TAX; obliczanie marży; wymiary: 134x 135 x 27 mm; waga 140 g.

kod
051.12019



CITIZEN

Micro HumanTech

Kalkulator Citizen CT 666N

12-pozycyjny wyświetlacz; funkcja check & correct obliczeni podatkowe; klawisz sumy całkowitej; klawisz potrójnego zera; funkcja COST-SELL MARGIN; podwójne zasilanie; wymiary: 142x188 x 37 mm; waga 195 g.

kod
051.12066



CITIZEN

Micro HumanTech

Kalkulator Citizen SDC 444S / 554S / 664S

12, 14 lub 16-pozycyjny (664S) wyświetlacz; podwójna pamięć (444S); obliczanie marży; zaokrąglanie wyników; określanie miejsc po przecinku; klawisz cofania; podwójne zasilanie; wymiary: 153 x 199 x 30,5 mm; waga: 209 g

kod	model	wyświetlacz
051.12048	SDC 444S	12 pozycji
051.12073	SDC 554S	14 pozycji
051.12074	SDC 664S	16 pozycji



CITIZEN

Micro HumanTech

Kalkulator Citizen SDC 011 / 022

8, 10-pozycyjny wyświetlacz, obliczenia z wykonywaniem pamięci M+/M-, podwójne zasilanie, zasilanie baterijno-słoneczne, plastikowe klawisze, wymiary: 87 x 120 x 22 mm waga 68g

kod	model	wyświetlacz
051.12106	SDC 011	8 pozycji
051.12107	SDC 022	10 pozycji



CITIZEN

Micro HumanTech

Kalkulator Citizen CT 555N

12-pozycyjny, duży wyświetlacz; podwójne zasilanie; funkcja check & correct; obliczanie podatku TAX; obliczanie marży; wymiary: 128,5 x 130 x 34 mm; waga 125 g.

kod
051.12075



CITIZEN

Micro HumanTech

Kalkulator Citizen SDC 868L

12-pozycyjny wyświetlacz; klawisz cofania; określanie miejsc po przecinku; zaokrąglanie wyników; podwójna pamięć MII; obliczanie marży MU; podwójne zasilanie; wymiary 152 x 154 x 28 mm; waga 172 g.

kod
051.12092



CITIZEN

Micro HumanTech

Kalkulator Citizen SDC 888XBL / XBL / XRD

12-pozycyjny wyświetlacz; podwójna pamięć; zaokrąglanie wyników; obliczanie marży; cofanie ostatnio wprowadzonej pozycji; klawisz podwójnego zera; podwójne zasilanie; wymiary: 158 x 203 x 31 mm; waga 228 g.

kod	model	kolor
051.00360	SDC 888XBL	czarny
051.12108	SDC 888XBL	niebieski
051.12109	SDC 888XRD	czerwony





CITIZEN

Micro HumanTech

Kalkulator Citizen SDC 368

12-pozycyjny wyświetlacz; klawisz zmiany znaku; określanie miejsc po przecinku; zaokrąglanie wyników; klawisz cofania; podwójna pamięć; obliczanie marży MU; obliczenia z wykorzystaniem pamięci M+/M-; podwójne zasilanie; wymiary: 152 x 1525 x 27 mm; waga 164 g.

kod

051.12115



CITIZEN

Micro HumanTech

Kalkulator Citizen ECC 110 / 210 / 310

8, 12-pozycyjny (ECC310); kalkulator ekologiczny; Blue Angel eco-certyfikat (certyfikat niemieckiej organizacji przyznawany od roku 1978 produktom przyjaznym dla środowiska); zasilanie wyłącznie słoneczne nie wymaga żadnych baterii; obudowy wykonane w 70% z plastiku pochodzącego z recyklingu; opakowanie i instrukcja obsługi wykonana z materiałów z recyklingu; opakowanie całkowicie ulega biodegradacji.

kod	model	wyświetlacz	wymiary
051.12111	ECC 110	8 pozycji	118 x 70 x 15 mm
051.12112	ECC 210	8 pozycji	150 x 107 x 35 mm
051.12113	ECC 310	12 pozycji	191 x 139 x 30 mm



CITIZEN

Micro HumanTech

Kalkulator Citizen SDC 805BN / 810BN / 812BN

8, 10 lub 12-pozycyjny wyświetlacz; cofanie ostatnio wprowadzonej pozycji (SDC 810BN, SDC 812BN); klawisz podwójnego zera; podwójne zasilanie; plastikowe klawisze; obliczenia procentów; wymiary: 124 x 102 x 25 mm; waga 94 g.

kod	model	wyświetlacz
051.12039	SDC 805 BN	8 pozycji
051.12021	SDC 810 BN	10 pozycji
051.12040	SDC 812 BN	12 pozycji



CITIZEN

Micro HumanTech

Kalkulator z drukarką Citizen CX 123N

12-pozycyjny wyświetlacz LCD; zasilanie sieciowe; obliczenia podatkowe; obliczanie marży; podwójna pamięć; zaokrąglanie wyników; tabulacja; cofanie ostatnio wprowadzonej pozycji; klawisz sumy całkowitej; klawisz podwójnego zera; sumowanie pozycji; dwukolorowa drukarka; prędkość druku: 2,4 linii / sek.; wymiary 267 x 202 x 77; waga 739 g.

kod

051.12114



Q-CONNECT®

Kalkulator Q-CONNECT KF01602 / KF01603

- kalkulator z 8- lub 10-cyfrowym wyświetlaczem
- podwójny system zasilania (bateria słoneczna i baterie)
- 4 funkcje pamięci oraz obliczenia procentowe i pierwiastków, przycisk +/-
- wyposażony w baterię LR1130
- wymiary: 60 x 101mm lub 73 x 118mm
- 2 lata gwarancji

kod	model	wyświetlacz	wymiary
020.11141	KF01602	8-cyfrowy	60 x 101 mm
020.11142	KF01603	10-cyfrowy	73 x 118 mm



Q-CONNECT®

Kalkulator Q-CONNECT KF01604 / KF01605

KF01604 - kalkulator biurkowy z regulacją kąta 10-cyfrowego wyświetlacza, podwójny system zasilania (bateria słoneczna i baterie), 4 funkcje pamięci oraz obliczenia procentowe, sumy całkowitej, przycisk korekty cyfry oraz 00, regulacja kąta wyświetlacza, wyposażony w baterię LR1130, rozmiar: 102 x 140mm, 2 lata gwarancji
KF01605 - kalkulator biurkowy z dużym, 12-cyfrowym wyświetlaczem, podwójny system zasilania (bateria słoneczna i baterie), 4 funkcje pamięci oraz m.in. funkcje koszt/sprzedaż /marża, regulacja kąta wyświetlacza, wyposażony w baterię LR1130, rozmiar: 102 x 140mm, 2 lata gwarancji

kod	model	wyświetlacz
020.11143	KF01604	10-cyfrowy
020.11144	KF01605	12-znakowy



Q-CONNECT®

Kalkulator Q-CONNECT KF15758

- kalkulator biurkowy z dużym, 12-znakowym wyświetlaczem
- podwójny system zasilania (bateria słoneczna i baterie)
- automatycznie wyłącza się po ok. 5 minutach bezczynności
- 4 funkcje pamięci plus możliwość wyliczenia: podatku, ceny bez podatku oraz wartości podatku
- posiada funkcję narzutu
- wyposażony w baterię LR1130
- wymiary: 140 x 180mm
- 2 lata gwarancji

kod

020.11145



Panasonic.

Telefon bezprzewodowy Panasonic KX-TG 6811

Komfortowy telefon z dużym wyświetlaczem. Bardzo czytelny 1,4-calowy wyświetlacz i prosty układ menu ekranu z dużymi napisami pozwala wygodnie wybierać odpowiednie funkcje. Podświetlany ekran ułatwia obsługę, również gdy jest ciemno. Posiada system głośno mówiący. We wbudowanej pamięci można zapisać do 50 numerów oraz nazw. Posiada 5 polifonicznych dzwonek. Inne funkcje: kompatybilność z GAP, powtarzanie 10 ostatnio wybieranych numerów, odbieranie dowolnym przyciskiem, zegar, alarm, funkcja poszukiwania słuchawki, wskaźnik ładowania na ładowarce.

kod

050.00782



Panasonic.

Telefon bezprzewodowy Panasonic KX-TG 6821

Cyfrowy automat zgłoszeniowy z czasem nagrania do 30 minut. Duży i przejrzysty wyświetlacz o przekątnej 1,8 cala. Podświetlany wyświetlacz i klawiatura. Książka telefoniczna na 120 numerów i nazw. Liczba melodii dzwonka 30. Tryb Eco włączony jednym przyciskiem - Technologia Krystalicznego Dźwięku - Antypoślizgowy uchwyt słuchawki - Optyczna sygnalizacja nadchodzącego połączenia za pomocą diody LED. Tryb głośno mówiący - Dzwonki polifoniczne w słuchawce - Możliwość zalogowania do bazy do 6 słuchawek - Połączenia konferencyjne. Poziomy głośności dzwonka 6 poziomów + "wyłączony". Tryb nocny (nie przeszkadzać) Akumulatory AAA Ni-MH. Czas rozmowy do 15 godzin. Czas oczekiwania do 170 godzin. Czas ładowania 7 godzin.

kod

050.00778



Panasonic.

Telefon Panasonic KX-TS 500 PDB

Telefon Panasonic KX-TS 500 PDB. Ponowne wybieranie ostatniego numeru. Tonowe lub impulsowe wybieranie numeru. Regulacja głośności dzwonka (głośno/cicho/wyłączony). Przycisk Flash. Możliwość montażu na ścianie.

kod

050.10019



Panasonic.

Telefon Panasonic KX-TSC 11 PDW

Identyfikacja abonenta wywołującego* (kompatybilny z FSK/DTMF - *Usługa oferowana przez operatora sieci telefonicznej); 2-liniowy wyświetlacz LCD z funkcją zegara, zmiana kontrastu; Książka telefoniczna na 50 numerów (numer, nazwa); lista połączeń przychodzących (50 numerów)* (data, czas, ilość wywołań); lista połączeń wychodzących (20 numerów); powtórne wybieranie numerów; opisy na obudowie w języku polskim; możliwość zaprogramowania długości sygnału FLASH; nawigator-przycisk nawigacyjny ułatwiający obsługę urządzenia; ustawienie pauzy; 3-stopniowa regulacja głośności dzwonka (głośno/cicho/wyłączony); 4-stopniowa regulacja głośności w słuchawce; restrykcje połączeń (1 lub 2 cyfry); blokada wyjścia; możliwość powieszenia na ścianie; tonowe lub impulsowe wybieranie numeru; waga: 0,52 kg.

kod

050.00774



Panasonic.

Telefon Panasonic KX-TS 2308 PDW

Telefon Panasonic KX-TS 2308. Tonowe lub impulsowe wybieranie numeru. Dwuliniowy wyświetlacz LCD. Wyświetlenie numeru telefonu, czasu trwania rozmowy oraz zegara. Blokada wyjścia. Blokada numerów (dwóch zaprogramowanych cyfr). Jednoprzyciskowe wybieranie 20 numerów telefonicznych. Skrócone wybieranie 10 numerów telefonicznych. Lampka sygnalizacji dzwonka. Przycisk FLASH. Współpraca z modemem analogowym. Ponowne wybieranie ostatniego numeru. Przycisk ZAWIEŚ (z muzyką w tle). Przycisk SP-PHONE do prowadzenia rozmowy bez podnoszenia słuchawki. Regulacja głośności w słuchawce (normalny/ średni/ wysoki).

kod

050.10022



Panasonic.

Telefaks termotransferowy Panasonic KX-FC268 PDS

Druk na kartkach formatu A4, dwu liniowy wyświetlacz LCD. Urządzenie posiada w zestawie słuchawkę bezprzewodową KX-TGA641. Ma możliwość pracy jako faks, kopiarka, telefon, automatyczna sekretarka. Obsługa identyfikacji numeru abonenta wywołującego; wydruk listy identyfikacji numerów abonentów wywołujących; rozsyłanie sekwencyjne (do 20 lokalizacji); tryb korekcji błędów (ECM); pamięć dokumentów o pojemności do 28 stron; funkcja kopiowania wielokrotnego do 20 stron; funkcja powiększania, zmniejszania i grupowania wydruków (sortowanie); wybieranie numerów przy odłożonej słuchawce; słuchawka wyposażona w duży, czytelny i podświetlany wyświetlacz LCD; podświetlenie klawiatury; funkcja obsługa wiadomości SMS; książka telefoniczna o pojemności na 200 wpisów (numery i nazwy); połączenia wewnętrzne (Intercom); połączenia konferencyjne; kontrolka dzwonka i wiadomości; 15 zainstalowanych melodii / tonów dzwonka; technologia poprawy jakości dźwięku; tryb nocny. Opisy na obudowie, komunikaty na wyświetlaczach i wydruki są w języku polskim. W zestawie folia startowa (10m).

kod
050.00784



kod
050.00785

Panasonic.

Telefaks termotransferowy Panasonic KX-FC 278 PD-T

Druk na kartkach formatu A4, dwu liniowy wyświetlacz LCD. Urządzenie posiada w zestawie słuchawkę bezprzewodową KX-TGA641. Ma możliwość pracy jako faks, kopiarka, telefon, automatyczna sekretarka. Obsługa identyfikacji numeru abonenta wywołującego; wydruk listy identyfikacji numerów abonentów wywołujących; rozsyłanie sekwencyjne (do 20 lokalizacji); tryb korekcji błędów (ECM); pamięć dokumentów o pojemności do 28 stron; funkcja kopiowania wielokrotnego do 20 stron; funkcja powiększania, zmniejszania i grupowania wydruków (sortowanie); wybieranie numerów przy odłożonej słuchawce; słuchawka wyposażona w duży, czytelny i podświetlany wyświetlacz LCD; podświetlenie klawiatury; funkcja obsługa wiadomości SMS; książka telefoniczna o pojemności na 200 wpisów (numery i nazwy); połączenia wewnętrzne (Intercom); połączenia konferencyjne; kontrolka dzwonka i wiadomości; 15 zainstalowanych melodii / tonów dzwonka; technologia poprawy jakości dźwięku; tryb nocny. Opisy na obudowie, komunikaty na wyświetlaczach i wydruki są w języku polskim. W zestawie folia startowa (10m).

Panasonic.

Telefaks termiczny Panasonic KX-FT 988 PDB

Urządzenie posiada telefaks na papier termiczny, cyfrowy automat zgłoszeniowy, zdalną obsługę automatu zgłoszeniowego, cyfrowy system głośnomówiący, identyfikację abonenta wywołującego, książkę telefoniczną 100 pozycji, wydruk raportów, wybieranie jednoprzyciskowe 10 pozycji, automatyczną obcinarkę papieru. Prędkość transmisji 9,6 kbps.

kod
050.00944



Panasonic.

Telefaks termiczny Panasonic KX-FT 986

Faks termiczny Panasonic KX-FT 986, cyfrowa sekretarka - do 18 min. nagrania, system głośnomówiący, pamięć faksu na 28 stron, książka telefoniczna na 100 numerów, skrócone wybieranie 10 numerów, identyfikacja numeru, funkcja kopiowania, zdalne odsłuchiwanie wiadomości, transmisja opóźniona, raporty z operacji. Eksploatacja: papier termiczny 216mm x 30mm.

kod
050.00877



Panasonic.

Telefaks laserowy Panasonic KX-FL 613 PD

Telefaks Panasonic KX-FL 613 PD z laserową technologią wydruku na papierze kserograficznym formatu A4. Identyfikacja abonenta wywołującego z prezentacją nazwy i numeru. Komunikaty na wyświetlaczu LCD i wydruki raportów w języku polskim. Przycisk nawigacyjny ułatwiający dostęp do funkcji telefaksu oraz książki telefonicznej. Książka telefoniczna na 100 wpisów. Wybieranie jednoprzyciskowe do 22 wpisów. Rozsyłanie sekwencyjne do 20 abonentów. Możliwość podłączenia zewnętrznego automatu zgłoszeniowego. Prędkość wydruku: 14PPM. Maksymalna prędkość modemu - 14 400bps (dobierana automatycznie). Pamięć dokumentów: około 170 stron w trybie odbioru dokumentów do pamięci i około 120 stron w trybie nadawania dokumentów.

kod
050.10027

Fellowes**Niszczarka M 7C**

Niewielkich rozmiarów niszczarka osobista przeznaczona do pracy o niskim natężeniu. Idealna do użytku w domu lub małym biurze

- Posiada funkcję automatycznego start-stopu i funkcję cofania
- Cięcie na ścinki zapewnia zwiększony poziom bezpieczeństwa oraz znacznie zmniejsza zapelnienie kosza
- Łatwe opróżnianie kosza - uchwyty do podnoszenia głowicy

model	M 7C
kod	021.10217
szerokość wejścia (mm)	230
sposób cięcia	ścinki
rozmiar cięcia (mm)	4 x 46
jednorazowa ilość kartek 70 g	7
poziom bezpieczeństwa DIN	P-3, T-3
pojemność kosza (l)	14
wymiary (dł. x szer. x wys. - mm)	376 x 298 x 198
niszczy	zszywki, karty kredytowe



model	M 8C
kod	021.10218
szerokość wejścia (mm)	230
sposób cięcia	ścinki
rozmiar cięcia (mm)	4 x 50
jednorazowa ilość kartek 70 g	8
poziom bezpieczeństwa DIN	P-3, T-3
pojemność kosza (l)	15
wymiary (dł. x szer. x wys. - mm)	378 x 310 x 244
niszczy	zszywki, małe spinacze, karty kredytowe

**Fellowes****Niszczarka M 8C**

Niewielkich rozmiarów niszczarka osobista z blokadą Safety Lock przeznaczona do pracy o niskim natężeniu. Idealna do użytku w domu lub małym biurze

- Bezpieczna - blokada Safety Lock zapobiega przypadkowemu uruchomieniu urządzenia np. przez dzieci lub zwierzęta
- Posiada funkcję automatycznego start-stopu i funkcję cofania
- Cięcie na ścinki zapewnia zwiększony poziom bezpieczeństwa oraz znacznie zmniejsza zapelnienie kosza
- Łatwe opróżnianie kosza - uchwyty do podnoszenia głowicy

Fellowes**Niszczarka 53 C**

Niewielkich rozmiarów niszczarka osobista przeznaczona do pracy o niskim natężeniu. Idealna do użytku w domu.

- Prosta w obsłudze - funkcja automatycznego start-stopu (mechaniczny włącznik)
- Cięcie na ścinki zapewnia zwiększony poziom bezpieczeństwa oraz znacznie zmniejsza zapelnienie kosza
- Osobna szczelina do niszczenia płyt CD/DVD i kart kredytowych
- Łatwe opróżnianie kosza
- Gwarancja: 2 lata na całość urządzenia, 5 lat na noże tnące

model	53C
kod	021.10219
szerokość wejścia (mm)	220
sposób cięcia	ścinki
rozmiar cięcia (mm)	4 x 35
jednorazowa ilość kartek 70 g	10
poziom bezpieczeństwa DIN	P-4, T-2, 0-1
pojemność kosza (l)	23
wymiary (dł. x szer. x wys. - mm)	196 x 338 x 400
niszczy	zszywki, małe spinacze, karty kredytowe, płyty CD/DVD



model	63Cb
kod	021.10162
szerokość wejścia (mm)	230
sposób cięcia	ścinki
rozmiar cięcia (mm)	4 x 50
jednorazowa ilość kartek 70 g	10
poziom bezpieczeństwa DIN	P-3, T-3
pojemność kosza (l)	19
wymiary (dł. x szer. x wys. - mm)	452 x 366 x 248
niszczy	zszywki, małe spinacze, karty kredytowe

**Fellowes****Niszczarka 63 Cb**

- Bezzacięciowa dzięki funkcji Jam Blocker zatrzymującej zacięcia papieru przed ich wystąpieniem, niszczarka rozpocznie niszczenie tylko przy dopuszczalnej ilości kartek
- Nowoczesny design doskonale wkomponowuje się w przestrzeń domu i biura
- Cięcie na ścinki zapewnia zwiększony poziom bezpieczeństwa oraz znacznie zmniejsza zapelnienie kosza
- Elektroniczny start/stop (fotokomórka) ułatwia użytkowanie i zmniejsza ryzyko zakleszczenia dokumentów
- Bezpieczna dzięki zastosowaniu czujnika SafeSense zatrzymującego pracę noży w momencie dotknięcia szczeliny wejściowej przez ludzi lub zwierzęta
- Energooszczędna dzięki funkcji Energy Savings System, która wyłącza urządzenie po 2 minutach od zakończenia niszczenia i redukuje aż do 70% zużycie energii
- Okienko w obudowie pozwala łatwo określić stan zapelnienia kosza

Fellowes**Niszczarka 60 Cs**

- Bezpieczna dzięki zastosowaniu czujnika SafeSense zatrzymującego pracę noży w momencie dotknięcia szczeliny wejściowej przez ludzi lub zwierzęta
- Nowoczesny design doskonale do biura i domu
- Cięcie na ścinki zapewnia zwiększony poziom bezpieczeństwa oraz znacznie zmniejsza zapelnienie kosza
- Elektroniczny start/stop (fotokomórka) ułatwia użytkowanie i zmniejsza ryzyko zakleszczenia dokumentów
- Kosz z dużym okienkiem pozwala łatwo określić stan zapelnienia
- Gwarancja: 2 lata na całość urządzenia, 5 lat na noże tnące



model	60Cs
kod	021.10163
szerokość wejścia (mm)	230
sposób cięcia	ścinki
rozmiar cięcia (mm)	4 x 50
jednorazowa ilość kartek 70 g	10
poziom bezpieczeństwa DIN	P-3, T-3
pojemność kosza (l)	22
wymiary (dł. x szer. x wys. - mm)	407 x 233 x 371
niszczy	małe spinacze, zszywki, karty kredytowe

model	79Ci
kod	021.10166
szerokość wejścia (mm)	230
sposób cięcia	ścinki
rozmiar cięcia (mm)	4 x 38
jednorazowa ilość kartek 70 g	16
poziom bezpieczeństwa DIN	P-4, T-4, O-3
pojemność kosza (l)	23
wymiary (dł. x szer. x wys. -mm)	472 x 382 x 264
niszczy	małe spinacze, zszywki, karty kredytowe, płyty CD/DVD



Niszczarka 79 Ci

- Eliminuje uciążliwe zacięcia dokumentów dzięki systemowi 100% Jam Proof - elektronicznemu czujnikowi ilości niszczonej kartek
- Bezpieczna dzięki zastosowaniu czujnika SafeSense zatrzymującego pracę noży w momencie dotknięcia szczeliny wejściowej przez ludzi lub zwierzęta
- Elektroniczny start/stop (fotokomórka) ułatwia użytkowanie i zmniejsza ryzyko zakleszczenia dokumentów
- Cicha dzięki zastosowaniu technologii SilentShred
- Intuicyjny system obsługi - diody informujące o przepełnieniu i wyjętym koszu, zadziałaniu zabezpieczenia termicznego
- Specjalna kłapa ze szczeliną do niszczenia płyt CD/DVD i kart kredytowych - zabezpiecza przed odpryskami z płyt powstającymi w trakcie niszczenia
- Gwarancja: 2 lata na całość urządzenia, 5 lat na noże tnące

kod	pojemność
021.10070	120 ml
021.03530	355 ml



Oil do niszczarek

Przeznaczony do niszczarek tnących na ścinki. Zapobiega osadzeniu się ścinek na nożach tnących urządzenia, usprawnia pracę niszczarki.

model	99Ci
kod	021.10222
szerokość wejścia (mm)	230
sposób cięcia	ścinki
rozmiar cięcia (mm)	4 x 38
jednorazowa ilość kartek 70 g	18
poziom bezpieczeństwa DIN	P-4, T-4, O-3
pojemność kosza (l)	34
wymiary (dł. x szer. x wys. -mm)	442 x 288 x 592
niszczy	małe spinacze, zszywki, karty kredytowe, płyty CD/DVD



Niszczarka 99 Ci

- Eliminuje uciążliwe zacięcia dokumentów dzięki systemowi 100% Jam Proof - w elektronicznemu czujnikowi ilości niszczonej kartek
- Bezpieczna dzięki zastosowaniu czujnika SafeSense zatrzymującego pracę noży w momencie dotknięcia szczeliny wejściowej przez ludzi lub zwierzęta
- Elektroniczny start/stop (fotokomórka) i funkcja cofania ułatwiają użytkowanie i zmniejszają ryzyko zakleszczenia dokumentów
- Cicha dzięki zastosowaniu technologii SilentShred
- Intuicyjny system obsługi - diody informujące o przepełnieniu, wyjętym koszu i zadziałaniu zabezpieczenia termicznego
- Specjalna kłapa zabezpiecza przed odpryskami powstającymi w trakcie niszczenia płyt CD/DVD i kart kredytowych
- Obudowa na kółkach z blokadą
- Gwarancja: 2 lata na całość urządzenia, 5 lat na noże tnące



kod
032.00010



Niszczarka Ideal Shredcat 8240cc

Nowa niszczarka IDEAL to doskonały wybór dla osób ceniących ekologiczne rozwiązania w biurze. Cichy i mocny silnik pracujący w trybie ECO (automatyczne odłączenie zasilania w stanie STANDBY), trójstopniowy przełącznik REV/OFF/AUTO oraz wysokiej jakości materiały wykończeniowe powodują, że urządzenia te są przyjazne dla środowiska naturalnego. Zastosowanie przezroczystego okienka w koszu na ścinki umożliwia kontrolę wypełnienia niszczarki a zatrzymanie jej pracy przy usuniętym koszu to gwarancja bezpieczeństwa.

- System AUTOECOMODE (zerowy pobór prądu w trybie stand-by)
- szerokość szczeliny podawczej: 220 mm
- szerokość cięcia: 4 x 40 mm
- maksymalna ilość niszczonej kartek: 8 kartek
- stopień tajności: 4
- pojemność kosza: 18 l
- automatyczny „start / stop”
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- wymiary (W/S/G): 400 / 330 / 195 mm
- ciężar: 5 kg
- * próby wykonano na papierze 70g/m²



kod
032.00352



Niszczarka Ideal Shredcat 8220cc

Nowa niszczarka IDEAL to doskonały wybór dla osób ceniących ekologiczne rozwiązania w biurze. Cichy i mocny silnik pracujący w trybie ECO (automatyczne odłączenie zasilania w stanie STANDBY), trójstopniowy przełącznik REV/OFF/AUTO oraz wysokiej jakości materiały wykończeniowe powodują, że urządzenia te są przyjazne dla środowiska naturalnego. Zastosowanie przezroczystego okienka w koszu na ścinki umożliwia kontrolę wypełnienia niszczarki a zatrzymanie jej pracy przy usuniętym koszu to gwarancja bezpieczeństwa.

- szerokość szczeliny podawczej: 220 mm
- szerokość cięcia: 4 x 40 mm
- maksymalna ilość niszczonej kartek: 6 kartek
- stopień tajności: 4
- pojemność kosza: 16 l
- automatyczny „start / stop”
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- System AUTOECOMODE – zerowy pobór prądu w trybie stand-by
- ciężar: 5 kg
- * próby wykonano na papierze 70g/m²



kod
032.00351

Niszczarka OPUS TS 2215 CD

Uniwersalna niszczarka tnąca w systemie paskowo-odcinkowym (4 stopień tajności według normy DIN 66399). Posiada osobne szczeliny do niszczenia płyt CD i kart kredytowych. Wygodny w użytkowaniu, wysuwany kosz na ścinki, kółka, dodatkowy pojemnik na pocięte płyty CD oraz diody sygnalizujące aktualny tryb pracy. Przeznaczona do biur średniej wielkości.

- szerokość szczeliny podawczej: 225 mm / 122 mm
- szerokość cięcia: 4 x 38 mm (cc)
- maks. ilość niszczonej kartek: 15* / 1 CD / 1 karta kredytowa
- poziom bezpieczeństwa: P-4 | Tx-1 | Ex-2
- automatyczny „start/stop” (fotokomórka)
- niszczy karty kredytowe oraz płyty CD
- dioda sygnalizująca niebezpieczeństwo przegrzania silnika
- dioda sygnalizująca zacięcie papieru
- dioda sygnalizująca przepełnienie kosza
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- odporna na zszywki biurowe
- rewery
- kółka
- zerowy pobór prądu w trybie STAND-BY
- pojemność kosza: 28 l
- wymiary (WxSxG): 645 x 373 x 277 mm
- ciężar netto: 9,15 kg
- * próby wykonano na papierze 75 g/m²



Niszczarki profesjonalne Kobra - najwyższa jakość, znakomite wzornictwo

Wszystkie niszczarki Kobra wyposażone są w funkcję auto start/stop, zabezpieczenie przed przegrzaniem i możliwość pracy ciągłej. Standardem jest także 20 letnia gwarancja na noże tnące oraz system oszczędzania Energy Smart

model	+1 SS4 ES	+1 SS6 ES	+3 CC4 ES
kod	008.55726	008.55766	008.55728
szerokość wejścia (mm)	230	230	230
sposób cięcia	paski	paski	ścinki
rozmiar cięcia (mm)	3,8	5,8	3,5 x 40
jednorazowa ilość kartek 70 g	17-19	23-25	12-14
poziom bezpieczeństwa (DIN 32757)	2	2	3
pojemność kosza (l)	38,5	38,5	38,5 + 1,5
poziom hałasu (dba)	55	55	55
wymiary (dł. x szer. x wys. -cm)	39 x 30 x 59	39 x 30 x 59	39 x 30 x 59
waga (kg)	11	11	14



KOBRA 240.1



KOBRA 245

KOBRA +1



model	240.1 S5 ES	240.1 C4 ES	240.1 HS ES	245 S4 TS ES	260.1 S4 ES	260.1 C4 ES
kod	008.55829	008.55830	008.55831	008.55807	008.55832	008.55833
szerokość wejścia (mm)	240	240	240	245	260	260
sposób cięcia	ścinki	ścinki	ścinki	paski	ścinki	ścinki
rozmiar cięcia (mm)	5,8	3,5 x 30	0,8 x 9,5	3,8	3,8	3,5 x 30
jednorazowa ilość kartek 70 g	29-31	15-17	6-8	25-27	26-28	15-17
poziom bezpieczeństwa (DIN 32757)	2	3	5	2	2	3
pojemność kosza (l)	40	40	40	40	60	60
poziom hałasu (dba)	55	61	61	55	55	61
wymiary (dł. x szer. x wys. -cm)	40 x 36 x 64	40 x 36 x 64	40 x 36 x 64	40 x 36 x 61	40 x 36 x 84	40 x 36 x 84
waga (kg)	24	25	28	24	28	29

KOBRA 400
HS-OM COMBI



KOBRA 310 CC4 TS-AF ES



KOBRA 400WB



SPPU
Unikalny cichy
układ
przeniesienia
napiecia



TURBO POWER
Dodatkowe
uderzenie mocy
zwiększające
sprawność nisz-
czarki o 30%



ENERGY SMART
System zerowego
poboru energii w
trybie stand-by



Na noże tnące

model	300 SS5 ES	300 CC4 ES	310 CC4 TS-AF ES	385 SS4 ES	400 WB
kod	008.55671	008.55672	008.55808	008.90025	008.90027
szerokość wejścia (mm)	300	300	310	385	400
sposób cięcia	paski	ścinki	ścinki	paski	ścinki
rozmiar cięcia (mm)	5,8	3,5 x 30	3,9 x 40	3,8	3,9 x 40
jednorazowa ilość kartek 70 g	42-46	22-24	29-31	20-22	44-48
poziom bezpieczeństwa (DIN 32757)	2	3	3	2	3
pojemność kosza (l)	85	85	135	130	200
poziom hałasu (dba)	60	61	58	55	65
wymiary (dł. x szer. x wys. -cm)	43 x 31 x 83	43 x 31 x 83	53 x 43 x 103	58 x 35 x 85	60 x 48 x 163
waga (kg)	33	34	57	33	140



Niszczarki Wallner JP 520C / 526C

Trwałe i funkcjonalne niszczarki o wysokich parametrach użytkowych. Posiadają wyświetlacz LED - wskazujący włączoną funkcję urządzenia. Osobna szczelina do niszczenia płyt CD, wymiowy pojemnik na śinki, solidna obudowa metalowa, wygodne uchwyty ułatwiające przenoszenie niszczarki, dodatkowy pojemnik do przechowywania zapasowych worków na śinki, oleju lub dokumentów do zniszczenia. Obudowa na kółkach.

model	JP 520C	JP 526C
kod	008.55804	008.55805
szerokość wejścia (mm)	270	270
sposób cięcia	ścinki	ścinki
rozmiar cięcia (mm)	4 x 40	2 x 10
jednorazowa ilość kartek 70 g	25	18
poziom bezpieczeństwa (DIN 32757)	3	4
pojemność kosza (l)	53	53
wymiary (mm)	795 x 335 x 460	795 x 335 x 460
automatyczny START/STOP	+	+
funkcja cofania	+	+
zabezpieczenie przed przegrzaniem	+	+
cięcie zszywek	+	+
cięcie małych spinaczy	+	+
cięcie kart plastikowych	+	+
cięcie płyt CD	+	+



Niszczarka PaperSafe 22022

Niszczarka przeznaczona do użytku w małym biurze i domu. Posiada funkcję automatycznego start/stop, reverse, niszczy płyty CD/DVD i karty kredytowe, odcięcie zasilania następuje po zdjęciu głowicy tnącej z kosza na śinki. Nie pobiera prądu podczas „czuwania”. Wykonana z odpornego na złamanie plastiku.

model	22022
kod	003.00100
szerokość wejścia (mm)	220
sposób cięcia	ścinki
rozmiar cięcia (mm)	4x30
jednorazowa ilość kartek 70 g	8 (70g) / 7 (80 g)
poziom bezpieczeństwa (DIN 32757)	3/P-4 T-4 E-3
pojemność kosza (l)	14
wymiary (mm)	395 x 310 x 170
moc	330 W
głośność	59
prędkość	3 m/min
cięcie zszywek	tak
cięcie małych spinaczy	tak



GILOTYNY



Gitotyna 502

Gitotyna ze stabilną, metalową podstawą. Doskonała do przycinania zdjęć i małych plików papieru. Nóż górny i dolny ze stali, ręczny docisk ciętego materiału i 2 nakładki kątowe. Włgłębienia uchwytów ułatwiają przenoszenie.

- długość cięcia: 320 mm
- maksymalny cięty rozmiar papieru: A4
- maksymalna cięta jednorazowo ilość kartek (70g/80g/m2): 8 / 6
- maksymalna wysokość ciętego pliku: 0,8 mm

kod
003.00126



Gitotyna Paper Cutter A4 / A3

Gitotyna biurowa z automatycznym systemem docisku papieru. Na blacie roboczym znajdują się standardowe szablony formatów. Jednorazowo tnie do 12 kartek 70 g.

kod	model	długość cięcia	wymiar blatu
008.55733	A4	310 mm	310 x 250 mm
008.55734	A3	420 mm	460 x 380 mm




Gitotyna RC 363

Gitotyna umożliwiająca jednoraowe cięcie do 30 karetek 70 g. Długość cięcia 360 mm. Wyposażona w system automatycznego docisku papieru uruchamianego wraz z ruchem ostrza. Wielkość blatu: 440 x 300 mm.

kod

008.03810



Gitotyna RC440

Nowoczesne, łatwe w obsłudze gitotyny umożliwiające jednoraowe cięcie do 40 karetek 70 g. Długość cięcia 440 mm. Wyposażone w przezroczystą osłonę zapewniającą bezpieczeństwo pracy, ergonomiczny uchwyt przeciwpółślizgowy. Na blatach roboczych zaznaczone standardowe szablony formatów. Docisk automatyczny, w modelu RC 440 S możliwa zewnętrzna podpórka ułatwiająca przecinanie większych arkuszy. Wymiary blatu: 380 x 480 mm.

kod

model

008.00344

RC 440 C

008.00345

RC 440 S



Gitotyna 360 EM

Gitotyna wyposażona w specjalne noże wykonane ze stali o najwyższej trwałości. Posiada ochronną osłonę. Komfort pracy zapewnia ergonomiczny uchwyt, szablony formatów umieszczone na blacie oraz ogranicznik wymiarów cięcia. Tnie jednoraowo 15-20 karetek 70 g. Długość cięcia: 360 mm. Ręczny docisk papieru. Wymiary blatu: 400 x 300 mm.

kod

008.10346



Gitotyna Fusion A4 / A3

Gitotyna przeznaczona do użytku w małym biurze.

- ostrze ze stali nierdzewnej zapewnia jednolite cięcie
- tnie jednoraowo do 10 arkuszy (80g)
- specjalna osłona SafeCut™ zapewnia bezpieczeństwo pracy
- metalowa baza zintegrowana z antypoślizgowymi nóżkami
- docisk papieru zapobiega przesuwaniu się dokumentu podczas cięcia
- miarki cięcia dla różnych rozmiarów dokumentów, zdjęć i do cięcia pod kątem
- przyjazna dla użytkownika ergonomiczna konstrukcja
- certyfikat bezpieczeństwa TUV & GS

kod

format

długość cięcia

021.10071

A4

320 mm

021.10072

A3

455 mm



Gitotyna Ideal 1133 / 1142

Gitotyna biurowa A4 wyposażona w specjalnie naostrzony, bezpieczny nóż, niewymagający osłony. Brak tej osłony powoduje zmniejszenie gabarytów urządzenia. Obcinany materiał dociskany jest ręcznie za pomocą listwy. Przesuwany ogranicznik formatu ułatwia przygotowanie dokumentu do cięcia.

- długość cięcia: 340 mm (1133), 430 mm (1142)

- maksymalna ilość karetek: 15*

* próby wykonano na papierze 70g/m²

kod

typ

032.00011

1133

032.00012

1142



Gitotyna OPUS HobbyCUT A4

Niewielkich rozmiarów obcinarka przeznaczona do cięcia papieru. Posiada metalową podstawę z naniesionymi formatami oraz plastikową listwę docisku.

- długość cięcia: 320 mm
- max przecina do 5 karetek (80g/m²)
- oznaczenia formatów na blacie roboczym
- wymiary blatu roboczego: 320 x 150 mm

kod

032.00018

**Obcinarka OPUS RoloCUT A4 / A3**

Estetycznie zaprojektowana z bardzo czytelnym szablonem formatów i podziałką milimetrową. Posiada plastikową listwę docisku.

- długość cięcia: A4 320 mm / A3 460 mm
- maks. przecina 10 kartek / 5 kartek *
- metalowa podstawa
- oznaczenia formatów na blacie roboczym
- wymienny nóż


* próby wykonano na papierze 70g/m2

kod	typ
032.00013	A4
032.00353	A3

Fellowes
Trymer Electron A4 / A3

Trymer przeznaczony do użytku w średnim biurze.

- zawiera bezpieczne w użyciu unikalne kasety Fellowes SafeCut™ z ostrzami ze stali nierdzewnej, ostrze pozostaje cały czas w osłonie kasety i jest wysuwane tylko w momencie cięcia
- w zestawie 4 kasety z ostrzami: do cięcia prostego, falowanego, perforacji oraz zaginania
- tnie jednorazowo do 10 arkuszy (80g)
- unikalna dioda Fellowes SafeCut™ zapewnia precyzję cięcia oraz jest bezpieczniejsza niż jej laserowe odpowiedniki
- docisk papieru z możliwością ustawienia pozycji zapobiega przesuwaniu się dokumentu podczas cięcia
- miarki cięcia dla różnych rozmiarów dokumentów, zdjęć i cięcia pod kątem
- bezpieczna pozycja karetki w czasie spoczynku, ułatwia wymianę kasety z ostrzem oraz przeniesienie
- przyjazna dla użytkownika ergonomiczna konstrukcja
- certyfikat bezpieczeństwa TUV & GS



kod	model
021.10078	A4
021.10079	A3

**Trymer TA 33 / 46**

Precyzyjny trymer biurowy wyposażony w listwę dociskową ułatwiającą uzyskanie precyzyjnego cięcia. Na jego blacie roboczym znajdują się standardowe szablony formatów. Wielkość blatu: TA33 - 458 x 160 mm, TA46 - 328 x 160 mm.

kod	model	długość cięcia	jednorazowe cięcie
008.55767	TA33 - format A3	460 mm	8
008.55768	TA46 - format A4	320 mm	8

**Trymer Kobra**

Łatwe w obsłudze, precyzyjne urządzenia przeznaczone do cięcia papieru, folii, kalki, filmów, fotografii. Wyposażone w rotacyjne, samoostrzące się ostrze. Przezroczysta listwa dociskowa oraz automatyczny docisk ułatwiają precyzyjne cięcie A4, A5, A6 i A7. Grubość cięcia 0,8 mm.

kod	model	długość cięcia	jednorazowe cięcie
008.10080	Kobra 1000 R	1000 mm	10 kartek
008.10081	Kobra 1300 R	1300 mm	10 kartek



TESTERY DO BANKNOTÓW

**Tester banknotów DL - 102**

Urządzenie wyposażone w trwałą, masywną obudowę z osłoną zabezpieczającą. Światłówka UV (6W) do sprawdzania elementów banknotów widocznych w ultrafiolecie.

kod
008.02130

**Tester banknotów DL - 1011**

Trzy funkcje zintegrowane w jednym urządzeniu: światłówka UV (9W) do sprawdzania elementów widocznych w ultrafiolecie, lampa biała (4W) do weryfikacji znaków wodnych oraz szkło powiększające do odczytywania mikrodruków.

kod
008.02140



Energizer®

Baterie



Baterie ALKALINE POWER

that's positivenergy.

Podstawowe baterie alkaliczne do urządzeń pobierających małą i średnią ilość energii. Działają znacznie dłużej w stosunku do zwykłych baterii węglowo - cynkowych. Ulepszona konstrukcja chroni przed ewentualnym wylaniem baterii. Idealne do sprzętów codziennego użytku: pilotów, zegarów, latarek, zabawek itp..

rozmiar	typ	napięcie	opakowanie	kod
6LR61	E	9 V	1 szt.	038.00009
LR6	AA	1,5 V	4 szt.	038.00006
LR3	AAA	1,5 V	4 szt.	038.00005
LR14	C	1,5 V	2 szt.	038.00007
LR20	D	1,5 V	2 szt.	038.00008



Baterie MAXIMUM

Baterie alkaliczne segmentu „Premium” - do urządzeń o dużym poborze mocy. Wyprodukowane w technologii PowerBoost, dzięki której urządzenia działają do 70% dłużej aniżeli standardowe baterie alkaliczne. Rekomendowane do sprzętów hi-tech: cyfrowe aparaty fotograficzne, odtwarzacze MP3, krótkofalówki, nawigacja satelitarna (GPS), itp.. Nieużywane nie rozładują się i zachowują moc do 10 lat.


rozmiar	typ	napięcie	opakowanie	kod
6LR61	E	9 V	1 szt.	038.00021
LR6	AA	1,5 V	4 szt.	038.00019
LR3	AAA	1,5 V	4 szt.	038.00020
LR14	C	1,5 V	2 szt.	038.00022
LR20	D	1,5 V	2 szt.	038.00023



Baterie ULTIMATE LITHIUM

Działają do 11x dłużej aniżeli standardowe baterie alkaliczne. Najlepsza bateria do pracy w temperaturach ekstremalnych od -40°C do +60°C. Bardzo lekkie - aż 33% lżejsze niż baterie alkaliczne. Doskonale nadają się do nowoczesnych urządzeń hi-tech. Konstrukcja odporna na wycieki. 20-letni okres ważności.

rozmiar	typ	napięcie	opakowanie	kod
FR6	AA	1,5 V	4 szt.	038.00024
FR3	AAA	1,5 V	4 szt.	038.00025



Baterie SPECJALISTYCZNE

Baterie specjalistyczne idealnie nadają się do takich urządzeń jak e-booki, gry, organizatory osobiste, gry i zabawki elektroniczne, urządzenia do higieny osobistej, kalkulatory, systemy bezkluczowe, piloty do bram garażowych, termometry cyfrowe, ciśnieniomierze elektroniczne czy domowe sprzęty medyczne.

rozmiar	napięcie	opakowanie	kod
A76	1,5 V	2 szt.	038.00012
CR2016	3 V	2 szt.	038.00026
CR2025	3 V	2 szt.	038.00027
CR2032	3 V	1 szt.	038.00028
CR2032	3 V	2 szt.	038.00015
E23A	12 V	1 szt.	038.00011
E23A	12 V	2 szt.	038.00029



Akumulatorki EXTREME

Wykonane w technologii Super Lattice Alloy. Wytrzymują do 6x dłużej w aparatach fotograficznych w stosunku do zwykłych baterii alkalicznych Energizer. 4 szt. akumulatorów zastępują do 3 200 baterii alkalicznych. Dostarczają niezbędną moc dla urządzeń o zwiększonym poborze. Gotowe do użycia w momencie zakupu. Utrzymują moc do 1 roku. Działają do 5 lat.

rozmiar	typ	napięcie	pojemność	opakowanie	kod
HR6	AA	1,2 V	2300 mAh	2 szt.	038.00030
HR6	AA	1,2 V	2300 mAh	4 szt.	038.00031
HR3	AAA	1,2 V	800 mAh	4 szt.	038.00032



Akumulatorki POWER PLUS

Podstawowe akumulatorki do regularnego stosowania w urządzeniach codziennego użytku. Wytrzymują do 4x dłużej w stosunku do zwykłych baterii alkalicznych Energizer. 4 szt. akumulatorów zastępują do 2 400 baterii alkalicznych. Dostarczają niezbędną moc dla urządzeń o dużym poborze. Świetnie nadaje się do aparatów, nawigacji oraz latarek. Gotowe do użycia w momencie zakupu. Utrzymują moc do 1 roku. Działają do 5 lat.

rozmiar	typ	napięcie	pojemność	opakowanie	kod
HR22	E	9 V	175 mAh	1 szt.	038.00033
HR6	AA	1,2 V	2000 mAh	4 szt.	038.00034
HR3	AAA	1,2 V	700 mAh	4 szt.	038.00035
HR14	C	1,2 V	2500 mAh	2 szt.	038.00036
HR20	D	1,2 V	2500 mAh	2 szt.	038.00037



Akumulatorki PRECISION

Wykonane w technologii Super Lattice Alloy. Wytrzymują do 7x dłużej niż standardowe baterie alkaliczne Energizer. Zachowują ładunek przez 1 rok (nie będąc w użyciu). Akumulatorki typu pre-charged, czyli są naładowane i gotowe do użycia od razu po wyjęciu z opakowania. Rekomendowany do urządzeń o wysokim zużyciu energii.

rozmiar	typ	napięcie	pojemność	opakowanie	kod
HR6	AA	1,2 V	2400 mAh	4 szt.	038.00038



Ładowarki

Umożliwiają szybkie i bezpieczne ładowanie baterii w czasie od 3 godzin. Posiadają 2 podwójne kanały ładowania. Automatyczny wyłącznik czasowy chroni przed przeładowaniem i przebiegowaniem.

lp.	nazwa	akumulatorki w zestawie	baterie	kod
1	MAXI	4 szt. Power Plus AA	AA	038.00039
2	PRO CHARGER	4 szt. Power Plus AA	AA	038.00040
3	UNIVERSAL	-	AA, AAA	038.00041



ENGINEERED
IN GERMANY



brennenstuhl®

Latarka kieszonkowa Lux Primera

- latarka z ekstremalnie jasną i wydajną diodą CREE LED (150 lumenów, 5 W)
- bezproblemowe zawężanie snopu światła jedną ręką
- bardzo duży zasięg
- zasilanie: 3 x AAA
- czas świecenie: 3,5h
- długość: 11cm
- średnica: 30mm
- przełączanie na 2 różne tryby świecenia oraz z funkcją migania
- atrakcyjna wizualnie i wytrzymała obudowa z aluminium z pętelką do noszenia
- włącznik/wyłącznik z funkcją Soft Touch na końcu latarki
- uszczelnienie przed kurzem i bryzgoszczelne, IP 54 (norma DIN EN 60529)
- gwarancja 3 lata

kod

020.11151



ENGINEERED
IN GERMANY



brennenstuhl®

Latarka kieszonkowa Lux Power

- latarka z wydajną diodą Power LED (80 lumenów, 3 W)
- duży zasięg
- zasilanie: 3 x AAA
- czas świecenie: 3,5h
- długość: 12cm
- średnica: 36mm
- przełączanie na 2 różne tryby świecenia oraz z funkcją migania
- atrakcyjna wizualnie i wytrzymała obudowa z aluminium z pętelką do noszenia
- włącznik/wyłącznik z funkcją Soft Touch na końcu latarki
- uszczelnienie przed kurzem i ochrona przed strumieniem wodnym, IP 65 (norma DIN EN 60529)
- gwarancja 3 lata

kod

020.11152

WAGI

MAUL

Waga elektroniczna MAUL alpha do 2000g

- zasilanie bateryjne - zawiera dwie mikrobaterie (typ AAA), niskie zużycie energii: 2200-2400 godzin w zależności od typu baterii
- obudowa z niełamiwego tworzywa sztucznego w kolorze białym lub czarnym
- prosta obsługa jednym przyciskiem
- funkcja „Tara” – możliwość ważenia przedmiotu w pojemniku z pominięciem ciężaru samego pojemnika
- automatyczne wyłączenie i zerowanie
- platforma do ważenia o wymiarach Ø 12cm, rozmiar wagi 18,8 x 13,7 x 3,6cm
- maksymalne obciążenie 2000g, minimalne 2g
- podziałka: 1g
- wynik zanika w momencie zdjęcia ważonego produktu z wagi
- gwarancja 3 lata

kod

020.11155



kod

020.11156

MAUL

Waga elektroniczna MAUL disc do 5000g

- ultrawąska waga z łatwą do utrzymania powierzchnią ze stali szlachetnej
- waga jest zasilana baterią (1xCR2032 w zestawie), niskie zużycie energii: 2200-2400 godzin w zależności od typu baterii
- automatyczne wyłączenie oraz zerowania
- szeroki zakres ważenia (do 5000 g) daje możliwość użycia urządzenia jako wagi do listów, wagi domowej lub uniwersalnej
- prosta obsługa jednym przyciskiem
- funkcja „Tara” – możliwość ważenia przedmiotu w pojemniku z pominięciem ciężaru samego pojemnika
- wyposażona we wskaźnik temperatury otoczenia (podczas gdy urządzenie jest wyłączone)
- platforma do ważenia o wymiarach Ø 17cm, rozmiar wagi 17,0 x 13,5 x 2,0cm
- maksymalne obciążenie 5000g, minimalne 2g
- podziałka: 1g
- gwarancja 3 lata

DRUKARKI I URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE



HP Officejet Pro 8100 ePrinter

Drukarka przeznaczona jest dla małych firm, którym zależy na energooszczędnym rozwiązaniu sieciowym lub druku bezpośrednio z urządzeń mobilnych. Dzięki technologii HP ePrint wydruk może odbywać się niemal w dowolnym miejscu, a łączność z siecią Ethernet i siecią bezprzewodową Wi-Fi umożliwia proste udostępnianie drukarki w sieci. Technologia AirPrint pozwala na wydruk bezpośrednio z urządzeń iPad, iPhone czy iPod Touch. Automatyczny druk dwustronny pozwala zwiększyć wydajność oraz zapewnić oszczędność czasu i papieru. Intuicyjny panel sterowania i wyświetlacz LCD zapewniają łatwą komunikację z urządzeniem.

kod

050.10050





kod
050.20595



invent

HP Urządzenie wielofunkcyjne Deskjet Ink Advantage 4515AiO

HP Deskjet Ink Advantage 4515 to praktyczne urządzenie wielofunkcyjne. Urządzenie drukuje za pomocą atramentu. Maksymalna rozdzielczość wydruku to 4800 x 1200 pikseli. Podajnik papieru mieści 100 arkuszy. Doskonałym rozwiązaniem jest opcja automatycznego wydruku na obu stronach papieru - nie trzeba ręcznie obracać i podawać stron urządzeniu. 30 Maksymalna prędkość wydruku w czerni to 21 str./min. Dla stron kolorowych wynosi to odpowiednio 17 str./min. Drukowanie z karty pamięci, skanowanie do e-mail, HP ePrint, bezpośrednie drukowanie bezprzewodowe, Mobile Printing, skanowanie do karty pamięci. Urządzenie wielofunkcyjne HP DeskJet Ink Advantage 4515 e-All-in-One umożliwia drukowanie bez obramowań profesjonalnej jakości zdjęć i wyraźnych dokumentów. Przeglądaj, edytuj i drukuj zdjęcia za pomocą kolorowego ekranu dotykowego o przekątnej 6,74 cm (2,65 cala) i gniazda kart pamięci.



invent

Drukarka laser LaserJet P1102w

Niewielka monochromatyczna drukarka laserowa oferująca wydruki o wysokiej jakości. Do instalacji w systemach Windows nie jest potrzebna płyta ze sterownikami. Drukarka umożliwia drukowanie na różnych nośnikach - kartonach, foliach i papierze do formatu legal - dzięki podajnikowi na 150 ark. Urządzenie oferuje druk z prędkością do 18 str./min (format A4) oraz krótki czas oczekiwania na wydruk pierwszej strony. Łączność bezprzewodowa 802.11 b/g/n pozwala połączyć drukarkę z siecią bez używania kabli, tak aby była dostępna z praktycznie każdego miejsca w domu lub biurze. Narzędzie HP ePrint pozwala drukować z niemal każdego miejsca, co ułatwia zachowanie wydajności poza biurem. Dzięki technologii HP ePrint Wireless Direct Printing z telefonu smartphone lub innego urządzenia obsługującego łączność bezprzewodową można wysyłać pliki bezpośrednio do drukarki. Drukowanie bezprzewodowe z urządzeń iPad®, iPhone® i iPod touch® przy użyciu funkcji AirPrint™.

kod
050.20594



kod
050.20593



invent

HP LaserJet Pro 200 M225dn

To monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne zwiększa wydajność pracy dzięki funkcji automatycznego druku dwustronnego, wbudowanej łączności sieciowej oraz opcjom druku mobilnego. Idealne rozwiązanie dla małych, liczących od jednej do pięciu osób zespołów, które poszukują łatwego drukowania z urządzeń mobilnych w pracy, w domu lub w podróży. Drukarka posiada wbudowaną pamięć 256 MB. Sterowanie opcjami ułatwi wbudowany wyświetlacz. Maksymalna rozdzielczość wydruku to 600 x 600 pikseli. Podajnik papieru mieści 250 arkuszy - dzięki tak dużej liczbie znika problem z ciągłym uzupełnianiem drukarki. Doskonałym rozwiązaniem jest opcja automatycznego wydruku na obu stronach papieru - nie trzeba ręcznie obracać i podawać stron urządzeniu. Podczas długiego drukowania sprawdzi się pojemny odbiornik papieru - mieści aż 100 kartek. Maksymalna prędkość wydruku w czerni to 26 str./min. Drukarka jest bardzo uniwersalna. Za jej pomocą można kopiować i skanować dokumenty, oraz może służyć jako faks. Gwarancja producenta obejmuje okres dwóch lat. Szybkie drukowanie z urządzeń iPhone®, iPad® i iPod touch® za pośrednictwem usługi Apple® AirPrint™ - nie wymaga żadnej konfiguracji ani aplikacji. Technologia HP Auto-On/Auto-Off zapewnia oszczędność energii. Niezawodne drukowanie na różnych rodzajach papieru - nawet na papierze biurowym o gramaturze 60 g/m2. Oszczędzaj zasoby z urządzeniem wielofunkcyjnym z certyfikatami ENERGY STAR® i Blue Angel.




invent

HP Color LaserJet Pro MFP M477fdn

Doskonała jakość drukowania, skanowania, kopiowania i faksowania oraz zaawansowane, kompleksowe zabezpieczenia procesów roboczych. To kolorowe urządzenie wielofunkcyjne zapewnia szybsze zakończenie podstawowych zadań i zapewnia ochronę przed zagrożeniami. Oryginalne wkłady z tonerem HP z technologią JetIntelligence zapewniają wydruk większej ilości stron. Drukowanie z pamięci flash USB, zapisywanie do pamięci flash USB, skanowanie do e-mail, HP ePrint, folder zapisz do sieci, skanowanie do chmury, Instant-on Technology, certyfikat Mopria, Google Cloud Print 2.0. Normatywny cykl pracy (maks.) 50000 strony. Maksymalna prędkość kopiowania Do 27 str/ min (mono) / do 27 str/ min (kolor). Pojemność nośników standardowych 300 arkuszy, pojemność podajnika bocznego 50 arkuszy. Posiada automatyczny duplex. Technologia druku laserowego, faks na papier zwykły.

kod
050.20596





THE WATER & COFFEE COMPANY



WODA FILTROWANA, CZYSTA JAK Z BUTELKI!

Dystrybutory filtrujące nowej generacji to idealne rozwiązanie dla nowoczesnego biznesu. Przy zwiększonym zapotrzebowaniu na wodę w biurach, firmach i zakładach pracy, zapewniają komfort użytkowania oraz gwarancję najwyższej jakości. Dystrybutory filtrujące to także:

- koszty pod kontrolą** – jedna stała opłata miesięczna za dzierżawę dystrybutora lub zakup filtra pod zlew niezależnie od konsumpcji
- oszczędność czasu i mniej pracy** – mniej czasu na odbiór/zakup wody, rozliczanie dokumentacji lub monitoring zapasu wody
- idealne rozwiązanie w nowoczesnych firmach i dużych zakładach, halach produkcyjnych o restrykcyjnych normach BHP**
- bezpieczna woda pitna** – smaczna, krystalicznie czysta i pozbawiona szkodliwych cyst, pierwotniaków oraz metali ciężkich, chloru i rdzy
- filtracja do 0,5 mikrona** czyli jedna z dokładniejszych na rynku, zostawia 100% minerałów – to co w wodzie najcenniejsze
- ochrona środowiska** – zamiast zużywać kilogramy plastiku ze zwykłych butelek PET, wybierasz rozwiązanie **EKO**, a filtry są poddawane recyklingowi



DYSTRYBUTORY FILTRUJĄCE WODĘ



DYSTRYBUTORY UNLIMITED
GRZEWczo-CHŁODZĄCE



DYSTRYBUTOR KALIX
GAZUJĄCY

EDEN UNLIMITED

OFERTA OBEJMUJE:

- dzierżawę dystrybutorów wody z funkcją grzania/chłodzenia i opcją gazowania wody
- serwis i wymianę filtrów u klienta co 6 miesięcy
- umowę na 24 miesiące

Profesjonalny system filtrów najnowszej generacji z dokładnością filtracji 1 mikrona oraz funkcją zmiękczenia wody

PAKIET	DYSTRYBUTOR	KONSUMPCJA/MIESIĄC	USŁUGA	UMOWA (MIESIĄCE)
UNLIMITED/24	Unlimited nabołowy/wolnostojący	filtry o wydajności 630 l/mc	dzierżawa/serwis/filtry gratis	24
KALIX GAZ/24	KALIX gazujący	filtry o wydajności 630 l/mc	dzierżawa/serwis/filtry gratis	24

FILTRY PODZLEWOWE



EDEN MAXI
WODA ZIMNA FILTROWANA W CAŁOŚCI
filtr o podwyższonych parametrach wydajności
elementy do instalacji
zestaw nie obejmuje kranu



FILTR UTS - 3S
WKŁAD WYMIENNY

EDEN HOME



PRODUKT	SKŁAD	KONSUMPCJA/MIESIĄC	USŁUGA
ZESTAW STARTOWY EDEN MAXI	filtr UTS o całkowitej wydajności 7600 l/głowica/elementy do instalacji	filtry o wydajności 1250 l/mc rekomendowana wymiana co 6 miesięcy	zakup
FILTR NA WYMIANĘ	wkład UTS - 3S o całkowitej wydajności 7600 l	filtry o wydajności 1250 l/mc rekomendowana wymiana co 6 miesięcy	zakup

rabat 35%

Masz pytania do oferty? Zapytaj o szczegóły Przedstawiciela Handlowego.